

AVERNO

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen





Averno, een woonprogramma met een robuuste uitstraling door het duurzame massieve Europees Eikenhout en de prachtige metalen grepen. Het Eikenhout is afgewerkt met een olie in de frisse kleur Pearl. Deze kleurafwerking is snel leverbaar. Voor een kleine meerprijs is er keuze uit meer dan 10 kleuren. De laden & deuren zijn voorzien van een softclose systeem.

KEUZE UIT
3 SOORTEN AFWERKINGEN
& VELE KLEUREN!



IN VERSCHILLENDE
AFMETINGEN LEVERBAAR

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel bij eettafels is ± 68 cm.



Eettafel

Ruimte tussen poten:

L130xB80xH78cm	± 108 cm	10259231
L160xB90xH78cm	± 138 cm	10259229
L190xB95xH78cm	± 168 cm	10259227
L220xB100xH78cm	± 198 cm	10255925
L250xB105xH78cm	± 228 cm	10259222



Salontafel

2 laden

Greep (A) L140xB70xH40cm	10259224
Greep (B) L140xB70xH40cm	10255926
Greep (C) L140xB70xH40cm	10302733



Salontafel

1 lade

Greep (A) L81xB81xH40cm	10255927
Greep (B) L81xB81xH40cm	10259234
Greep (C) L81xB81xH40cm	10302735



Bijzettafel

Met onderblad

L60xB60xH40cm	10255928
---------------	----------

Maat open vak: $\pm H26 \times B40 \times D60$ cm



Dressoir

2 deuren, 3 laden

Greep (A) H80xB210xD45cm	10259197
Greep (B) H80xB210xD45cm	10255917
Greep (C) H80xB210xD45cm	10302717



Dressoir

3 deuren, 3 laden

Greep (A) H80xB260xD45cm	10301505
Greep (B) H80xB260xD45cm	10301506
Greep (C) H80xB260xD45cm	10301507



TV-meubel

1 deur, 2 vakken

Greep (A) H50xB114xD40cm	10259218
Greep (B) H50xB114xD40cm	10255924
Greep (C) H50xB114xD40cm	10302731

Maat open vak: $\pm H13 \times B46 \times D35$ cm



HANDGREEP LEVERBAAR IN:
DONKER BRONS (A)
LICHT BRONS (B)
OF METAAL (C)

Pronto wonen



TV-meubel

2 deuren, 2 vakken

Greep (A) H50xB160xD40cm	10255923
Greep (B) H50xB160xD40cm	10259215
Greep (C) H50xB160xD40cm	10302729

Maat open vak: ±H13xB46xD35cm



TV-meubel

3 deuren, 2 vakken

Greep (A) H50xB200xD40cm	10259212
Greep (B) H50xB200xD40cm	10255922
Greep (C) H50xB200xD40cm	10302727

Maat open vak: ±H13xB46xD35cm



TV-meubel

2 deuren, 1 lade, 1 klep

Greep (A) H61xB210xD45cm	10255921
Greep (B) H61xB210xD45cm	10259209
Greep (C) H61xB210xD45cm	10302725

VERZORGINGSADVIES, NA 6 WEKEN ← BELANGRIJK!

Behandel na levering elk oppervlak en/of tafelbladen van het meubel tijdens de eerste 5 à 6 weken heel voorzichtig. Het oppervlak is in deze periode extra kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en beschadigingen. Indien het meubel eerder dan deze periode met het juiste verzorgingsmiddel wordt behandeld, dan kan dit het meubel aantasten en beschadigen. Het is belangrijk om te weten dat de afwerking van de oppervlakte van het meubel bij levering nog niet volledig is uitgehard. Dit geldt zowel voor een gelakt, als voor een geolied meubel. Het uitharden van een meubel vindt namelijk pas plaats nadat deze uit de verpakking is gehaald. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je om na een periode van 5 à 6 weken, het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met het juiste verzorgingsmiddel, zie hiervoor de tabel. Echter laat altijd de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden. Voor het onderhoud na 6 weken verwijzen we je naar de onderhoudstabel. Ontstaat een vlek tijdens de geadviseerde periode vóór het uitharden, neem dan contact op met Pronto Wonen.

Ontstaat de vlek na de geadviseerde periode voor het uitharden? Probeer in eerste instantie zelf de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Behandel direct daarna het meubel met het geadviseerde onderhoudsmiddel. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat een schurend effect en wordt er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.



Kast

1 deur, 2 laden, 3 vakken

Greep (A) H180x108xD45cm	10259200
Greep (B) H180x108xD45cm	10255918
Greep (C) H180x108xD45cm	10302719

Maat open vak: ±H43xB50xD36cm



Kast

1 deur, 2 laden

Greep (A) H200x74xD40cm	10255920
Greep (B) H200x74xD40cm	10259206
Greep (C) H200x74xD40cm	10302723

KEUZE UIT
3 SOORTEN AFWERKINGEN
& VELE KLEUREN!



Boekenkast

2 laden, 3 vakken

Greep (A) H200x74xD40cm	10259203
Greep (B) H200x74xD40cm	10255919
Greep (C) H200x74xD40cm	10302721

Maat open vak: ±H43xB50xD40cm

TEMPERATUUR & LUCHTVOCHTIGHEID

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.

TIPSI!

KRASSEN

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door het juiste onderhoudsmiddel te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Ook rubberdopjes onder een TV kunnen het hout of de laklaag aantasten of laten verkleuren.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Voor de bescherming en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt. Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

VOORBEELDEN VAN NOESTEN



Dit zijn voorbeelden van noesten, kleurverschillen, scheuren, oude (worm)gaatjes en andere oneffenheden die kunnen voorkomen.

AVERNO

INFO

De houtsoort Eiken, is een zeer duurzame en eerlijke houtsoort en heeft een mooie en natuurlijke houtstructuur die duidelijk zichtbaar is, ook bij een lak-, was- of olielaag. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele houtkleur is geelbruin tot goudbruin. Eikenhout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving.

Elk stuk Eikenhout dat Pronto Wonen selecteert kan anders zijn van structuur, nerf en kleur. Scheuren, oude (worm)gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn voorbeelden van natuurlijke kenmerken en typeren hiermee de echtheid van het Eikenhout. Dit zijn dan ook geen fouten in het hout, maar de handtekening van de natuur. Hierdoor is elk meubel uniek en krijgt het een, karakteristiek & doorleefd uiterlijk. De genoemde voorbeelden zijn niet als klacht of tekortkoming aan te merken en vallen daarom niet onder de garantie.

SPECIFICATIES AVERNO:

- De tafels zijn gemaakt van 100% massief Eikenhout, m.u.v. de binnenzijdes laden en onderblad: deze zijn van MDF met Eiken fineer. Tafelbladen zijn 4 cm dik (opgedikt).
- Van de kasten en wandtafel zijn de deuren, frames, deurpanelen, zijpanelen, bovenbladen, aanzicht bovenblad vitrinekast, voorzijdes laden & ladenpanelen, 100% massief Eikenhout. M.u.v. rug, legplanken, onderste constructiebodem, inlegblad top vitrinekast, achterpaneel wandtafel & overige zijdes laden, deze zijn van MDF met Eiken fineer.
- Averno is afgewerkt met een olie in de kleur Pearl. Er is keuze uit andere kleuren (meerprijs), zie of vraag naar de kleurstalen, ook CBM kleuren zijn mogelijk. Elke kleur & afwerking hebben hun eigen onderhoudsadvies. Zie hiervoor de tabel.
- Averno wordt gemonteerd geleverd, m.u.v. de eettafels hiervan dienen de poten nog gemonteerd te worden.



ONDERHOUDSADVIES & KLEURMOGELIJKHEDEN

KLEUR	LAATSTE LAAG	REINIGINGSADVIES	ONDERHOUDEN MET
04.5 White oil	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Greenfix White/ kleurolie naturel wit
11.5 Stone	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
12.5 Sahara	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
14.5 Kleurstaal	Dit is volgens de kleurstaal van de klant, kan iedere afwerking betreffen.		Geen advies
24.5 Grafiet	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
33.5 Bisque	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
36.5 Rhino	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
38.5 Moose	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
41.5 Olie grijs	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
42.5 Olie donker	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
44.5 Eco-fix	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
49.5 Was op olie	Was	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke was
50.5 White Ice	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
51.5 Light grey	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
52.5 Natuur lak	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
60.5 Black	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
68.5 Naturel Grey	Lak	passend bij 67.5 Natural Grey (Verato) Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
74.5 Grau 3	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
81.5 Pearl	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)

De toevoeging '.5' betekent dat het hout extra oud is en tevens geborsteld. Olie en Was tijdens het eerste jaar 2x behandelen, daarna 1x per jaar. Olie droogt uit, Was slijt. Echter, laat te allen tijde de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden.


* Kleurstaal 14.5, dit is volgens de kleurstaal van de klant, dit kan elke afwerking zijn. Hierover kunnen wij je niet adviseren.

VERZORGINGSADVIES

Houd altijd rekening met de uithardingstijd van 5 à 6 weken!

Voor elke kleur en afwerking geldt dat je voor het dagelijks onderhoud het meubel kunt afnemen met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddelen. Daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS!



Waxoil

10107138

Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.